



FICHE TECHNIQUE

LAMD

LAME SE BISTOURI A USAGE UNIQUE STERILE DIDACTIC BOITE DE 100

DESCRIPTION

- Lame chirurgicale en acier carbone
- Usage unique
- Stérile

Lame de bistouri chirurgicale stérile à usage unique
 Tranchant de qualité: Lame en acier carbone Acier Sheffield (UK) de très bonne facture
 Sécurité: Emballage individuel en aluminium pour éviter tout risque de perforation et protéger la lame de l'oxydation
 Largeur de gamme: Disponible sur toutes les tailles courantes (10 à 24)

CARACTERISTIQUES

Lame de bistouri chirurgicale stérile à usage unique

INDICATIONS D'UTILISATION

Ce dispositif est destiné à réaliser des incisions chirurgicales.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

LAME EN ACIER CARBONE

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates CMR ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? oui	Méthode de stérilisation : rayon gamma
Durée de validité : 5 ans	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE

LAMD

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : T01020201	CLADIMED : F52AB01
Classe dispositif médical : IIa	
Organisme notifié DM : 1370 - 2460	
directive(s) - règlement(s) européen(s) : 93/42/CEE - 2007/47/CEE	
NORMES ASSOCIEES :	
NF EN 27740/A1 : Instruments chirurgicaux - Bistouris à lames détachables - Dimensions assemblage	
NF EN ISO 11137-1 : Stérilisation des produits de santé. Irradiation. Partie 1: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les DM.	
NF EN ISO 15223-1 : DM -Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations relatifs aux dispositifs médicaux	
OPERATEURS ECONOMIQUES :	
FABRICANT : DIDACTIC	
FABRICANT : PARAMOUNT SURGIMED Ltd	
IMPORTATEUR : DIDACTIC	
MANDATAIRE : MDSS GmbH	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 90189084
 Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, à une température comprise entre 10 et 40°C et à une humidité comprise entre 35 et 65% HR

Référence	numéro	UNITE	BOITE		CARTON		PALETTE	
		EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE
LAMD10	10	3661809007415	3661809107412	100	3661809207419	10000		120000
LAMD11	11		18903175000136	100	28903175000133	10000	38903175000130	
LAMD12	12		18903175000174	100	28903175000171	10000		120000
LAMD15	15	3661809007446	3661809107443	100	3661809207440	10000		120000
LAMD20	20			100	28903175000379	10000		120000
LAMD21	21		18903175000396	100	28903175000393	10000		120000
LAMD22	22	3661809007477	3661809107474	100	3661809207471	10000		120000
LAMD23	23		18903175000457	100	28903175000454	10000		120000
LAMD24	24		18903175000471	100	28903175000478	10000		120000

FICHE TECHNIQUE
LAMD

Référence	numéro	UNITE		BOITE		CARTON		PALETTE	
		dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
LAMD10	10	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.120	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		
LAMD11	11	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.120	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500	21.00 x 33.00 x 47.00	
LAMD12	12	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.120	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		
LAMD15	15	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.115	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		
LAMD20	20	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.190	47.00 x 17.50 x 39.20			
LAMD21	21	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.190	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		
LAMD22	22			2.80 x 8.10 x 8.50	.195	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		
LAMD23	23	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.160	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		
LAMD24	24	8.30 x 0.10 x 2.50		2.80 x 8.10 x 8.50	.175	21.00 x 33.00 x 47.00	17.500		

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg